



EnGenius ENH500-AX, utomhus, riktad WiFi för 5 GHz 11ax

ENH500-AX är en kraftfull WiFi 6 accesspunkt med lång räckvidd och levererar datahastigheter på upp till 1200 Mbps på 5 GHz-bandet (11ax). Detta gör den till en idealisk lösning för punkt-till-multipunkt anslutning till 5 GHz trådlösa klientbryggor och anslutna IP-kameror i parkeringsplatser eller garage, eller för att skicka data utomhus. Denna modellen ersätter den äldre ENS500-AC.

PoE-adapter EPA5006GR ingår.

Ref.	768437
EAN13	4713361935916

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	552,00 g
------------------	----------

Bruttovolym	2,96 dm ³
--------------------	----------------------

Bruttovikt	709,00 g
-------------------	----------

Utmärkande egenskaper

Lägen: AP/CB/WDS/Repeater

802.11ax

Upp till 1200 Mbps

MU-MIMO 2 x 2:2

IP-klass 55

Monteras på vägg eller rör (ingår)

Tekniska specifikationer : Ref. 768437

Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT)		1
WiFi standard		802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2) 5 GHz
Number of WiFi antennas		2
PoE input		Yes
Max. power	W	13
Operating temperature	°C	-20 ... 60
Relative humidity	%	0 ... 90
Protection index (IP)		55

Tekniska specifikationer : Ref. 768437

Number of Gigabit Ethernet ports (10/100/1000BaseT)		1
WiFi standard		802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2) 5 GHz
Number of WiFi antennas		2
PoE input		Yes
Max. power	W	13
Operating temperature	°C	-20 ... 60
Relative humidity	%	0 ... 90
Protection index (IP)		55