



## Bandeja fija para Rack 19" con 600-800 mm de profundidad, 1U

Diseñada para la instalación de equipos sin formato enrackable (routers, teclados, ordenadores, etc.).

Destinada para instalación en racks de 19" con 600 mm de profundidad. Sus raíles extensibles permiten su montaje en racks de 800 mm, si bien en esta configuración la capacidad máxima de carga se reduce. Para instalación en racks de 800 mm que requieran mayor capacidad de carga, se recomienda la bandeja Ref. 533221.

Dispone de una serie de perforaciones para favorecer la ventilación de los dispositivos que se encuentren sobre ella, así como para poder sujetar estos mediante cintas velcro o bridas.

<b>Ref.</b>	533220
<b>Ref. Lógica</b>	UKS-L600
<b>EAN13</b>	8424450335420

### Otras características

<b>Profundidad del rack</b>	600-800 mm
-----------------------------	------------

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	3.000,00 g
<b>Volumen bruto</b>	11,97 dm <sup>3</sup>
<b>Peso bruto</b>	3.400,00 g
<b>Anchura</b>	485,00 mm

## Embalajes

---

**Caja** 1 Unidades

---

**Altura** 44,00 mm

---

**Profundidad** 320,00 mm

---

**Peso del producto principal** 3.000,00 g

---

## Destaca por

---

- Material resistente gracias a su fabricación en acero
- Gran facilidad de instalación y utilización
- Raíles extensibles permitiendo la instalación en racks de 600 y 800 mm de profundidad
- Diseñada para ocupar 1U
- Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19"
- Color negro

## Especificaciones técnicas : Ref. 533220

Número de unidades rack (U)		1
Tamaño modular (estándar)	in	19
Ancho	mm	485
Alto	mm	44
Profundidad	mm	320
Deslizante		No
Capacidad de carga máxima	kg	50
Material		Acero
Color		Negro
Acabado de la superficie		Polvo electrostático