



## Plateau Fixe pour Rack 19" avec profondeur 600–800 mm, 1U

Conçue pour faciliter l'installation d'équipements qui ne disposent pas d'une structure montable en baie (routeurs, claviers, ordinateurs, etc.).

Destinée à l'installation dans des racks 19" d'une profondeur de 600 mm. Ses rails extensibles permettent un montage dans des racks de 800 mm, bien que dans cette configuration la capacité de charge maximale soit réduite. Pour une installation dans des racks de 800 mm nécessitant une capacité de charge plus élevée, il est recommandé d'utiliser l'étagère Réf. 533221.

Elle présente une série de perforations dans sa base afin de faciliter la ventilation des appareils placés dessus, ainsi que de permettre leur fixation à l'aide de bandes Velcro ou de colliers de serrage.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Réf.</b>         | 533220        |
| <b>Réf. Logique</b> | UKS-L600      |
| <b>EAN13</b>        | 8424450335420 |

### Autres caractéristiques

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Profondeur</b> | 600-800 mm |
|-------------------|------------|

### Données physiques

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Poids net</b>   | 3.000,00 g            |
| <b>Volume brut</b> | 11,97 dm <sup>3</sup> |
| <b>Poids brut</b>  | 3.400,00 g            |
| <b>Largeur</b>     | 485,00 mm             |

## Emballage

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Boîte</b> | 1 pièces |
|--------------|----------|

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>Hauteur</b> | 44,00 mm |
|----------------|----------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Profondeur</b> | 320,00 mm |
|-------------------|-----------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Poids du produit principal</b> | 3.000,00 g |
|-----------------------------------|------------|

## Vous aimerez

- Matériau résistant grâce à une construction en acier
- Grande simplicité d'installation et d'utilisation
- Rails extensibles permettant l'installation dans des racks de 600 mm et 800 mm de profondeur
- Supporte une charge maximale de 50 kg
- Fixation à l'avant et à l'arrière de la baie pour une meilleure stabilité
- Conçue pour occuper 1U
- Intègre 4 vis et 4 boulons pour l'installation en baie de 19"
- Couleur noir

## Caractéristiques techniques : Ref. 533220

|                          |    |                        |
|--------------------------|----|------------------------|
| Nombre d'unités rack (U) |    | 1                      |
| Dimension modulaire      | in | 19                     |
| Largueur                 | mm | 485                    |
| Hauteur                  | mm | 44                     |
| Profondeur               | mm | 320                    |
| Coulissante              |    | Non                    |
| Capacité de charge max.  | kg | 50                     |
| Matériau                 |    | Acier                  |
| Couleur                  |    | Noir                   |
| Finition de la surface   |    | Poudre électrostatique |