



## Stała Tacka do Szafy Rack 19" o Głębokości 600-800 mm, 1U

Zaprojektowana z myślą o łatwej instalacji urządzeń, które nie posiadają konstrukcji umożliwiającej montaż w racku (routery, klawiatury, komputery itp.).

Przeznaczona do instalacji w szafach 19" o głębokości 600 mm. Jej wysuwane prowadnice umożliwiają montaż w szafach 800 mm, choć w tej konfiguracji maksymalna nośność jest zmniejszona. W przypadku instalacji w rackach o głębokości 800 mm wymagających większej nośności zalecana jest tacka Ref. 533221.

Posiada szereg perforacji w podstawie, które ułatwiają wentylację urządzeń znajdujących się na niej, a także umożliwiają ich mocowanie za pomocą taśm Velcro lub opasek zaciskowych.

<b>Nr Kat.</b>	533220
<b>Nr log.</b>	UKS-L600
<b>EAN13</b>	8424450335420

### Inne funkcje

<b>Głębokość</b>	600-800 mm
------------------	------------

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	3.000,00 g
<b>Objętość brutto</b>	11,97 dm <sup>3</sup>
<b>Waga brutto</b>	3.400,00 g
<b>Szerokość</b>	485,00 mm

## Opakowanie

---

**Pudełko**                    1 szt.

---

**Wysokość**                    44,00 mm

---

**Głębokość**                    320,00 mm

---

**Główna waga produktu**                    3.000,00 g

---

## Cechy wyróżniające

---

- Odporny materiał dzięki stalowej konstrukcji
- Łatwa instalacja
- Wysuwane prowadnice umożliwiające instalację w szafach o głębokości 600 mm i 800 mm
- Zajmowanie miejsce: 1U
- Zawiera 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w rack'u 19"
- Kolor czarny

## Specyfikacje techniczne : Ref. 533220

Liczba jednostek U		1
Dimensione modulare	in	19
Szerokość	mm	485
Wysokość	mm	44
Głębokość	mm	320
Przesuwny		Nie
Maks. ładowność	kg	50
Tworzywo		Stali
Kolor		Czarny
Wykończenie powierzchni		Elektrostatycznym proszkiem