



## Fast Hylla för 19"-Rack med Djup 600-800 mm, 1U

Designad för installation av utrustning som inte kan monteras i rack (routrar, tangentbord, datorer, osv.).

Avsedd för installation i 19"-rack med 600 mm djup. Dess utdragbara skenor möjliggör montering i 800 mm rack, även om den maximala lastkapaciteten minskar i denna konfiguration. För installation i rack med 800 mm djup som kräver högre belastningskapacitet rekommenderas hyllan Ref. 533221.

Den har perforeringar i basen för att underlätta ventilationen av enheterna som placeras på den, samt för att kunna fästa dem med kardborreband eller buntband.

<b>Ref.</b>	533220
	UKS-L600
<b>EAN13</b>	8424450335420

### Andra funktioner

<b>Djup</b>	600-800 mm
-------------	------------

### Förpackning

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	3.000,00 g
<b>Bruttovolym</b>	11,97 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttovikt</b>	3.400,00 g
<b>Bredd</b>	485,00 mm

<b>Låda</b>	1 st.	<b>Höjd</b>	44,00 mm
		<b>Djup</b>	320,00 mm
		<b>Huvudproduktens vikt</b>	3.000,00 g

## Utmärkande egenskaper

- Resistent material tack vare tillverkad av stål
- Oerhört enkel installation och användning
- Utdragbara skenor som möjliggör installation i rack med 600 mm och 800 mm djup
- Designad som 1U
- Inkluderar 4 skruvar och 4 korgmuttrar för installation i ett 19"-rack
- Svart färg

## Tekniska specifikationer : Ref. 533220

Number of rack units (RU)		1
Modular spacing (standard)	in	19
Width	mm	485
Height	mm	44
Depth	mm	320
Sliding		No
Max. load capacity	kg	50
Material		Steel
Colour		Black
Surface finishing		Electrostatic powder