

Tramo superior 1m, Galvanizado en caliente Torre 180

Tramo superior de 1 m para la formación de una torre de la serie 180.

Ref.	302101
EAN13	8424450321072

Otras características	
Color	Gris
Acabado	Galvanizado en caliente

Embalajes	
Unidad	1 uds.

Datos físicos	
Peso neto	3.097,00 g
Volumen bruto	22,60 dm^3
Peso bruto	3.492,00 g
Anchura	160,00 mm
Altura	993,00 mm
Profundidad	138,00 mm
Peso del producto principal	3.097,00 g


Destaca por

- Sistema de anclajes mediante racores
- Facilidad y rapidez en el montaje
- Soldadura robotizada
- Altura máxima de la Torre 180: 26,5 m (según condiciones de cálculo)
- El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas
- Acabado en color gris
- Diámetro máximo del mástil: 46 mm

- Tubos principales de 20*2 mm y varillas transversales de 6 mm

Detalles de montaje/configuración

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo. Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.



Especificaciones técnicas

Ref. 302101

Superficie enfrentada al viento	m^2	0,0828