



Sezione superiore 1 m, galvanizzato a caldo Traliccio 180

Sezione superiore di 1 m per la creazione di un traliccio della serie 180.

Art.	302101
EAN13	8424450321072

Altre caratteristiche	
Colore	Grigio
Finitura	Galvanizzato a caldo

Imballo	
Unità	1 pz.


Dati fisici	
Peso netto	3.097,00 g
Volume lordo	22,60 dm ³
Peso lordo	3.492,00 g
Larghezza	160,00 mm
Altezza	993,00 mm
Profondità	138,00 mm
Peso del prodotto principale	3.097,00 g

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante raccordi
- Montaggio facile e veloce
- Saldatura robotizzata
- Altezza massima della traliccio 180: 26,5 m (secondo le condizioni di calcolo)
- Il trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Finitura grigio
- Diametro massimo palo: 46 mm
- Tubi principali di 20*2 mm e barre trasversali di 6 mm

Dettagli di montaggio

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.



Caratteristiche tecniche
Ref. 302101

Superf. esposta al vento	m ²	0,0828
--------------------------	----------------	--------