



Stromverteilereinheit (PDU) für 19" Schränke 1HE, mit 6 Schuko-Steckdosen, IEC C14 Anschluss und thermomagnetischem Schutzschalter 10 A

Steckdosenleiste mit 6 Schuko-Steckdosen für 19"-Racks. Versorgt die in Schränken installierten Geräte mit Strom.

Verfügt über einen IEC C14-Stecker, der eine direkte Verbindung zu einer USV mit IEC C13-Anschlüssen ermöglicht und so die Integration in Installationen mit IEC-Verbindungen erleichtert. Darüber hinaus ermöglicht sie dank der Schuko-Steckdosen die Umwandlung von IEC- auf Schuko-Anschlüsse.

Enthält einen 10 A Leitungsschutzschalter, der den angeschlossenen Geräten elektrischen Schutz bietet. Bei einem Stromspitzenwert reagiert das Gerät, indem es den Stromkreis automatisch unterbricht und so den Stromfluss verhindert. Belegt 1HE an Höhe.

Ref.Nr.	533012
Art.Nr.	USDL6C14
EAN13	8424450336229

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	890,00 g
Bruttovolumen	1,83 dm³
Bruttogewicht	1.000,00 g
Breite	480,00 mm
Höhe	45,00 mm
Tiefe	85,00 mm
Bauteilgewicht	890,00 g

Highlights

- Robust: aus Aluminium gefertigt
- Automatischer Schutzschalter (10 A) mit Schutzkappe
- Mit einer Erdungsschraube (Klemme) auf der Rückseite, um einen korrekten Erdanschluss zu gewährleisten
- Einfach zu installieren und zu benutzen
- 6 Schukosteckdosen (DIN49440) 16 A
- 2 m langes Netzkabel mit IEC C14-Stecker
- Ausgelegt für 1HE
- Inklusive 4 Schrauben und 4 Muttern für die 19"-Rack-Montage
- Schwarze Farbe

Technische Spezifikationen : Ref. 533012

Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Rastermaß	in	19
Elektrischer Anschluss		Steckdose
Steckdose-Typ		Schuko (Typ F)
Steckdosen-Anzahl		6
Stecker-Typ		IEC C14
Eingangsspannung	Vac	100 ... 250
Netzfrequenz		50 Hz / 60 Hz
Max. Stromaufnahme	mA	10
Maximale Leistung	W	2500
Material		Aluminium
Kabellänge	m	2
Breite	mm	482
Höhe	mm	45
Tiefe	mm	45
Farbe		Schwarz
Schutzindex (IP)		20