



Listwa zasilająca do Rack'a 19" 1U, z 6 gniazd schuko, złączem IEC C14 i wyłącznikiem magnetotermicznym 10 A

Listwa zasilająca z 6 gniazdami Schuko do szaf rack 19". Zapewnia zasilanie urządzeniom zainstalowanym w szafach.

Wyposażona jest we wtyk IEC C14, co umożliwia bezpośrednie podłączenie do UPS-a z gniazdami IEC C13, ułatwiając integrację w instalacjach z połączeniami IEC. Dodatkowo, dzięki gniazdom Schuko, umożliwia konwersję połączeń z IEC na Schuko.

Zawiera wyłącznik nadprądowy 10 A, który zapewnia ochronę elektryczną podłączonego sprzętu. W przypadku wykrycia skoku prądu urządzenie reaguje, automatycznie otwierając obwód i zapobiegając przepływowi prądu. Zajmuje wysokość 1U.

Nr Kat.	533012
Nr log.	USDL6C14
EAN13	8424450336229

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	890,00 g
Objętość brutto	1,83 dm ³

Waga brutto	1.000,00 g
Szerokość	480,00 mm
Wysokość	45,00 mm
Głębokość	85,00 mm
Główna waga produktu	890,00 g

Cechy wyróżniające

- Wytrzymały: wykonany z aluminium
- Automatyczny wyłącznik automatyczny (10 A) z kołpakiem ochronnym
- Śruba uziemiająca (zacisk) z tyłu zapewnia prawidłowe uziemienie.
- Łatwy w instalacji i użytkowaniu
- 6 żeńskich gniazd Schuko (DIN49440) 16 A
- Kabel zasilający o długości 2 m ze złączem IEC C14
- Zaprojektowany do zajmowania 1U
- Zawiera 4 śruby i 4 nakrętki do montażu w szafie rack 19"
- Kolor czarny

Specyfikacje techniczne : Ref. 533012

Liczba jednostek U		1
Dimensione modulare	in	19
Elektrisk tilkobling		Gniazdo
Typ gniazda		Schuko (Typ F)
Liczba gniazd		6
Typ wtyczki		IEC C14
Napięcie wejściowe	Vac	100 ... 250
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz
Maks. prąd	mA	10
Maks. dostępna moc	W	2500
Tworzywo		Aluminium
Długość kabla	m	2
Szerokość	mm	482
Wysokość	mm	45
Głębokość	mm	45
Kolor		Czarny
Stopień ochrony (IP)		20