



Strömpanel för 19"-rack 1U, med 6 schuko-uttag, IEC C14 kontakt och 10 A magneto-termisk strömbrytare

Strömpanel med 6 Schuko-typ för 19"-rack. Ger strömförsörjning till utrustning installerad i skåp. Har en IEC C14-kontakt som möjliggör direkt anslutning till en UPS med IEC C13-uttag, vilket underlättar integration i installationer med IEC-anslutningar. Dessutom möjliggör Schuko-uttagen konvertering från IEC till Schuko-anslutningar. Inkluderar en 10 A dvärgbrytare som ger elektriskt skydd för ansluten utrustning. Vid en strömspik reagerar enheten genom att automatiskt bryta kretsen och därmed förhindra strömflödet. Upptar 1U i höjd.

Ref.	533012
	USDL6C14
EAN13	8424450336229

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	890,00 g
Bruttovolym	1,83 dm³
Bruttovikt	1.000,00 g
Bredd	480,00 mm
Höjd	45,00 mm

Djup	85,00 mm
Huvudproduktens vikt	890,00 g

Utmärkande egenskaper

- Robust: tillverkad av aluminium
- Automatisk krets brytare (10 A) med skyddslock
- Med jordskruv (plint) på baksidan för att säkerställa korrekt jordanslutning.
- Lätt att installera och använda
- 6 Schuko-honuttag (DIN49440) 16 A
- 2m lång strömkabel med IEC C14-kontakt
- Designad för att ta upp 1U
- Inklusive 4 skruvar och 4 muttrar för montering i 19"-rack
- Svart färg

Tekniska specifikationer : Ref. 533012

Number of rack units (RU)		1
Modular spacing (standard)	in	19
Electrical connection type		Outlet
Type of socket		Schuko (Type F)
Number of outlets		6
Plug type		IEC C14
Input voltage	Vac	100 ... 250
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Max. current	mA	10
Max. power	W	2500
Material		Aluminium
Cable length	m	2
Width	mm	482
Height	mm	45
Depth	mm	45
Colour		Black
Protection index (IP)		20