



Balizador Arousa. Modelo alto (L) 12LED 24W

Balizadores inoxidáveis e anti-vandálicos para zonas pedonais e jardins

O balizador Arousa destaca-se pela elevada resistência e capacidade em se manter inalterado perante as condições mais extremas, com elevada proteção contra vandalismo ou impactos. Além disso, a sua alta estanqueidade e o seu corpo em aço inoxidável também evitam a entrada de água e oxidação. O modelo mais alto (com uma altura de 80 cm) gera uma área de iluminação de longo alcance, tornando-se ideal para caminhos e trilhos.

Arousa é um balizador com uma excelente durabilidade, personalizável em diferentes aspetos, tal como desempenho, cor e acabamento.

Com um design elegante e elevado desempenho, o balizador Arousa é uma solução de iluminação que se adapta perfeitamente a centros urbanos e zonas pedonais.

Ref.	70001000
------	----------

Outras características

Numero de LEDs	12
Controlo de iluminação	Sem dimming

Dados físicos

Peso líquido	18.150,00 g
Volume bruto	32,00 dm ³
Peso bruto	18.576,00 g

Potência	24,00 W
----------	---------

Largura	219,00 mm
---------	-----------

Altura	809,00 mm
--------	-----------

Profundidade	219,00 mm
--------------	-----------

Embalagem

Caixa	1 uni.
-------	--------

Peso do produto principal	18.150,00 g
---------------------------	-------------

Destaca-se por

- **Durabilidade e resistência:** corpo em aço inoxidável AISI 304, resistente à corrosão mesmo nos ambientes mais agressivos
- **Anti vandálica:** resistência ao impacto IK10
- **Múltiplas opções de personalização:** desde lacagem em qualquer cor da gama RAL, possibilidade de gravar um brasão ou logótipo, serigrafar ou realizar diferentes cortes sobre a envolvente externa de aço inoxidável
- **Garantia de proteção elétrica:** Classe II sem a necessidade de ligação à terra e com certificado SELV
- **Poupança energética:** elevada longevidade sem necessidade de manutenção, o que aumenta a poupança relativamente a outras tecnologias, atingindo uma economia de até 80%
- **100% made in Televes:** tecnologia desenvolvida e fabricada nas nossas instalações de vanguarda, garantindo um total controlo, através de uma exigente monitorização de qualidade, em cada uma das fases de produção

Descubra

A nossa gama de iluminação possui uma variedade de modelos, potências, número de LEDs, além de serem personalizáveis nos tipos de controlo de iluminação, temperaturas de cor, óticas e acabamentos. Assim, **um produto pode ser configurado de acordo com estes parâmetros, e encomendado utilizando a sua referência numérica ou lógica**, da seguinte forma:

Selecione a luminária pela referência numérica

É um código numérico composto por 14 dígitos:

- Os primeiros 6 dígitos formam um código que depende da Série da luminária, do número de LEDs e da potência
- Os próximos 8 dígitos permitem escolher os parâmetros configuráveis da luminária: controlo de iluminação, temperatura de cor, tipo de ótica e acabamento

Série		Dimming		Tª de Cor		Ótica		Acabamento	
631703	Urban Alameda E 24LED 53W	00	Sem Dimming	18	PC Âmbar	02	SP	02	Preto
631713	Urban Alameda E 24LED 39W	01	Dimming	22	2200K	11	D90	xx	Personalizado
				27	2700K	17	T2-C90		
				30	3000K	18	T3-B90		
				40	4000K				

Selecione a luminária pela referência lógica:

É um código alfanumérico composto por um número ilimitado de caracteres, que descrevem as características da luminária através de abreviaturas lógicas, para facilitar a sua interpretação. Está dividido em 2 grupos de caracteres, separados por um hífen:


- O primeiro grupo especifica: a série da luminária, o número de LEDs, a temperatura da cor e o controlo de iluminação
- O segundo grupo especifica: o tipo de ótica, o acabamento e a potência

Exemplo de uma referência lógica: UA2418D-D90BL53


- **UA** – Urban Alameda
- **24** – 24 LEDs
- **18** – Temperatura de cor: PC Âmbar
- **D** – Inclui dimming
- **D90** – Ótica D90
- **BL** – Cor Preto
- **53** – 53W de Potência

Gama e Núm. LEDs		Tª Cor		Dimming	Ótica	Acabamento		Potência	
UA24	<i>Urban Alameda E 24LED</i>	18	<i>PC Âmbar</i>	(ø)	<i>Sem Dimming</i>	SP	BL	<i>Preto</i>	53 53W
		22	2200K	D	<i>Dimming</i>	D90	xx	<i>Personalizado</i>	39 39W
		27	2700K			T2-C90			
		30	3000K			T3-B90			
		40	4000K						

Documentação gráfica



Características




Imbatível em meios urbanos

A sua capacidade para suportar as condições mais extremas, como ambientes agressivos ou situações de vandalismo é o resultado da sua resistência ao impacto de nível IK10.



Resistente à corrosão em climas adversos

Fabricada em aço inoxidável AISI 304 com 3 mm de espessura, oferece uma excelente durabilidade, independentemente da adversidade das condições meteorológicas do meio ambiente.



Personalização exclusiva para cada situação

Com o intuito de disponibilizar um balizador totalmente adaptado a cada projeto, local ou cliente, são possíveis múltiplas opções de personalização. As suas características funcionais são configuráveis e no que diz respeito à cor do balizador, está disponível toda a gama de cores RAL. Além disso, é possível fazer uma gravação a laser indelével com um logótipo ou o brasão da cidade. A forma das ranhuras também poderá ser personalizada, dando à luminária um toque único e emblemático.



Garantia de proteção elétrica

A proteção dos peões é primordial, por isso este balizador tem os melhores níveis de proteção elétrica: possui isolamento classe II que garante a segurança sem necessidade de ligação à terra, devido ao duplo isolamento dos seus componentes. Por outro lado, o certificado SELV garante uma tensão de saída inferior a 60V, minimizando o risco de eletrocussão em caso de falha do sistema. Para além disso, o seu driver, grupo óptico e ligações IP65 oferecem uma proteção abrangente a todos os elementos óticos e eletrónicos contra a entrada de água e poeira, eliminando qualquer efeito causado por agentes externos.



Iluminação sustentável

Além de todos os benefícios da tecnologia LED, este balizador possui difusor antirreflexo opaco, que reduz a contaminação lumínica sem emissão de luz para o hemisfério superior, oferecendo assim um elevado conforto visual.



Facilidade de montagem e manutenção

A parte envolvente em inox é facilmente removível o que torna a instalação e as tarefas de manutenção, muito simples e rápidas.



Conceção e fabricação 100% Televés

As instalações vanguardistas de um fabricante como a Televés, possuem todos os meios para a fabricação desta luminária, desde o início até ao fim. Tudo começa pelo projeto eletrónico e mecânico, passando por avançados processos de simulação, até a fabricação dos circuitos, placas e todos os elementos do chassis, prosseguindo por meticulosos processos de construção e montagem em linhas robóticas. Um design e processo de fabricação próprios também oferece outros benefícios, como a verificação de qualidade em todos os pontos de fabrico.